



Líder en el mercado
hortícola, ganadero
e industrial

Los equipos de
ventilación, calefacción
y enfriamiento hoy en
día son un sinónimo
de garantía.

**CALIDAD ITALIANA
CORAZÓN MEXICANO**



VENTILACIÓN

EXTRACTORES DE AIRE

EOS


El extractor de aire está disponible en 42" y 53", y se caracteriza por su gran eficacia y bajo costo de mantenimiento. La carcasa del ventilador está disponible en acero galvanizado o inoxidable para una máxima resistencia a la corrosión.



Cuenta con protección de aire y luz gracias a las juntas que permiten un cierre perfecto de las aletas, opcionalmente incluye una rejilla externa de protección y fijación de casquillo roscado, además de un panel inferior con 4 prácticos orificios de descarga de agua.

CIRCULADORES DE AIRE ACF

El circulador está disponible en 18", 21" y 26" con la carcasa en acero galvanizado o acero inoxidable para una máxima resistencia a la corrosión. Producido con materiales muy resistentes, se ha diseñado con el fin de garantizar una alta eficiencia energética y una excelente versatilidad.



ACF asegura bajos niveles de ruido para conceder las mejores condiciones productivas de trabajo. Cuenta con transmisión directa, 4 ganchos de suspensión para una fácil instalación, aspas aerodinámicas en aleación de aluminio y doble rejilla de seguridad.

PERICOLI

CALEFACCIÓN

COMBUSTIÓN DIRECTA

agriTERM

Fabricado totalmente de acero inoxidable. La combustión directa permite que tenga una máxima eficacia; produce bajas emisiones de NOx y CO en la atmósfera. Disponible para GLP o gas natural.



Tiene 4 ganchos de suspensión, botón de restablecimiento remoto, toma de termostato, conexiones de gas/electricidad prácticas y termostato de seguridad con reinicio manual.

PERICOLI

COMBUSTIÓN INDIRECTA

combiTERM

Este generador de aire se caracteriza por su versatilidad de aplicaciones. La cámara especial de combustión en acero inoxidable garantiza un intercambio de calor eficaz entre el humo de escape y el aire limpio liberado en el ambiente circulante.




Gracias a la alta calidad, rendimiento e innovador diseño de la caja de protección y accesorios, se logra resultados muy positivos en términos de manejo, transporte y facilidad de instalación. Tiene una potencia térmica de 35 a 240 kW, y está disponible en GLP, diésel, querosén y gas metano.

PERICOLI

ENFRIAMIENTO

PERICOOL®

Su funcionamiento a través del intercambio de calor adiabático permite que sea un método sencillo y económico para humidificar grandes volúmenes de aire con un mínimo compromiso de energía. Disponible en una amplia gama de modelos para múltiples aplicaciones.



Los paneles se humedecen con un sistema de distribución de agua para impregnar uniformemente la estructura alveolar especial del panel. En ese momento el aire que pasa a través de él cederá una parte del calor a agua que causa la evaporación.

PERICOLI

MDFX

Sistema diseñado en prácticos kits que simplifican el montaje y la sustitución de los paneles. Disponible en acero inoxidable.



Para módulos estándar hasta 30 m. (1000 mm de espesor) y 24 m. (1500 mm. de espesor. Para aplicaciones estándar en alturas de 1000, 1500, 1800 y 2000 mm.

**CALIDAD ITALIANA
CORAZÓN MEXICANO**



¡TE ASESORAMOS PARA LA TECNIFICACIÓN DE TU INVERNADERO!

**CALIDAD ITALIANA
CORAZÓN MEXICANO**



Contáctenos para mayor información, ofrecemos asesoría técnica y recomendamos los equipos más adecuados, optimizando la seguridad en la operación, montaje, así como el costo.



Nuestros representantes
en México



ventas@agrosistemasviale.com



55 55275 3700



Carretera Calpulalpan
km 23.6, Xala, Texcoco,
C.P. 56217, Estado de
México, México.