



VIALE SISTEMI

Líder italiano en sistemas
de automatización para
la agricultura y la
ganadería

Ofrecemos soluciones en
automatización para
ventanas cenitales,
laterales y frontales en
invernaderos, túneles e
instalaciones pecuarias.

**CALIDAD ITALIANA
CORAZÓN MEXICANO**



VENTANAS CENITALES

MOTORREDUCTORES DVE

Los motorreductores DVE son de diseño compacto para aplicaciones que requieren una velocidad de eje muy lenta. El motor está equipado con un hexágono para el uso en modo manual, ideal para invernaderos de medianas a grandes dimensiones.



Su acoplamiento es directo al tubo de mando con catarinas y cadena doble. El final de carrera, con doble micro de seguridad y son muy fáciles de calibrar.

CREMALLERAS

Esta diseñada con dos hileras de dientes redondeados que reducen la fricción con la caja piñón lo que alarga su vida útil. Se fabrica con lámina de acero con una gran precisión siendo un producto con una alta relación calidad/precio. Indicada para estructuras de tamaño mediano a grande. Disponible en diferentes longitudes.



Fabricada con lámina galvanizada, cuenta con 3 puntos de cierre que garantizan una mayor resistencia y sus 2 rodillos facilitan el desplazamiento de la cremallera, tiene un sistema auto lubricante. Se sujeta al tubo motriz mediante dos opresores.

VIALE SISTEMAS

VENTANAS LATERALES

MOTORREDUCTOR PREVO



Tiene un diseño compacto y es pequeño lo que facilita su instalación. Cuenta con un hexágono para uso manual mediante la utilización de un taladro inalámbrico, está provisto con un eje de acero inoxidable con conexión directa al tubo de enrollamiento o en su caso al cardán del brazo telescópico. Cuenta con un final de carrera con doble micro switch de seguridad que previene la inversión de las fases.

VIALE SISTEMAS

BRAZOS TELESCÓPICOS

Fabricados con un diseño exclusivo con perfil cuadrado de aluminio, que aumenta la resistencia a la torsión y flexión. El eje telescópico interno está fabricado en acero inoxidable y las ruedas de movimiento en bronce. Los cardanes así como la conexión al tubo de enrollamiento, alcanzan una inclinación de 45° contando con una protección plástica.



La protección en la parte frontal evita las filtraciones de agua que podrían afectar la constante lubricación de las ruedas interiores. Está dotado de un óptimo equilibrio entre la parte externa e interna del eje. Se encuentran disponibles desde 1 m. a 4.5 metros de apertura máxima.

VIALE SISTEMI

REDUCTORES MANUALES

**ADECUADOS PARA
APLICACIONES EN INVERNADEROS
Y TÚNELES PARA APERTURA
DE VENTANAS.**




Cuentan con un sistema de auto frenado, con posibilidad de colocarse de manera fija en el lateral y conectarse al brazo telescópico, o montado en un carrito deslizador para tubo guía vertical.

Disponibles en reducciones 1:5, 1:8, 1:16, 1:20 y 1:40.

VIALE SISTEMAS

REDUCTOR CON EXTENSIÓN TUBULAR



Ideal para aplicaciones de enrollamiento lateral de plástico sin carrito deslizador a alturas desde los 3.5 y hasta 5.5 metros. Fabricado con un tornillo sin fin y un kit con hexágono para utilizarse con taladro a batería. Disponible en reducción 1:16.

REDUCTOR CON CADENA



Combina una polea especial para su funcionamiento por medio de una cadena galvanizada de 4 u 8 metros de longitud. Disponible en reducción 1:16.

¡TE ASESORAMOS PARA LA TECNIFICACIÓN DE TU INVERNADERO O TÚNEL!

**CALIDAD ITALIANA
CORAZÓN MEXICANO**



Contáctenos para mayor información, ofrecemos asesoría técnica y recomendamos los equipos más adecuados, optimizando la seguridad en la operación, montaje, así como el costo.



Nuestros representantes
en México



ventas@agrosistemasviale.com



55 55275 3700



Carretera Calpulalpan
km 23.6, Xala, Texcoco,
C.P. 56217, Estado de
México, México.